

部署：総務部総務課総務係

令和2年度

夏期安全推進活動

部署：総務部総務課

日時：令和 2年 6月 1日 (月)

環境 ・ 方法 部署内の方策 ・
職員の意識などに関して考えてみてください

・ エアコンの効率のよい空気循環

ということについて

具体的な数値で、現状を把握するために、温湿度計を2か所に設置。

と思うという意見を採用して取り組んだ

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください

課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等

改善前



吹き出し口直下の場所とカウンター側で、体感に差を感じるので、実際の温度差を計測し、効率の良い空気循環の工夫が必要。

改善後



4S（整理・整頓・清潔・清掃）
危険箇所の改善
作業方法の改善

に関して

改善前の状況




同じ空間でも場所により温度差がある。

改善時の工夫、改善後の状況

温度差が2度程あることが判明した。ビニールシートを吊るしている状況を加味し、今後は温度差が減少するような対策を講じたい。

今回二か所に設置した温度計をこまめに確認するようになり、温度差が顕著の際は、エアコン温度を調節したり、空気の循環を意識するようになった。

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動


<p>部署：西1丁目1番地</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p><input type="checkbox"/> 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input checked="" type="checkbox"/> 危険箇所の改善 <input type="checkbox"/> 作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p>
<p>日時：令和2年6月15日（月）</p>	<p>改善前 13時のパット交換時にクーリング交換を行っていたが、夕方にはアイスノンがとけていることがあり、37℃台前半になることが多い。 室温に合わせた、寝具 衣類の調整が出来ていない時がある。 15時にNS指示による検温を行い、体温を把握する 寒がりの方もおり、室温のバランスがとりにくい</p>	<p>改善前の状況 天気に応じての空調の調整を行っていたが、利用者様の体温調節に寄与できない現状であった。空調の調整が難しく、寒すぎる 冷えないという難しさがあった。 利用者様の体温調節機能にあわせたクーリング管理を行なえていない。</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境 ・ <input type="checkbox"/> 方法 <input type="checkbox"/> 部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/> 職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p>改善後 気温 天気の情報を各職員間で共有し、空調が適温になるよう努める。温度室チェック表の活用（適温は23～25℃とする） 冷房 ドライ機能を活用する 13時 15時にクーリングの交換を行う。 ベッド臥床時にご本人の衣服を確認し、その時の天気 気温にあった服装か確認する。（寒い時は長袖を着用して頂く） 寒いのが苦手な方は室内より外気を取り入れ、寒くならないようにする。 15時にNS指示のある方の検温を行い、体温を把握する サンシェードを活用する。</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況 遅番者が主に③ブース ⑤ブースの気温湿度の管理を行い、日勤者が補佐する形で対応している。 対応初期は、適温を維持することが難しかったが、冷房 ドライ機能を使って、室温を維持できるようになった。利用者様の体温管理ができ、その時の天候に応じて、空調の調整について声を掛け合えるようになっている。</p>
<p>夏季に入り、ユニット南側居室の③ブース ⑤ブースの居室で過ごされる方の体温管理が難しい。 ということについて</p>	<p>気温と相対湿度との関係 サンシェード 温度室度チェック表</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div>	
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：西1丁目2番地</p> <p>日時：令和2年8月28日（金）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>・ 職員の働きやすい環境</p> <p>・ 夏季の時期の熱中症対策（利用者・職員）として、水分補給や入浴時の職員負担を軽減していくこと。</p> <p>・ 温湿度計の設置場所の確認し、熱中症予防に努める。</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <ul style="list-style-type: none">・ 各居室の温湿度計の設置場所が統一されておらず、他入居者が居室に入られてしまい、危険が伴ってしまう可能性もある為、各担当者と協議し、設置場所を固定する。・ 温湿度計をデジタル化し、見やすい物へと買い替え、確認がしやすい物へとし、職員負担を軽減する。・ 熱中症対策で、入浴時の暑さ対策として、首に巻く冷却タオル等の準備の他に、冷却シートや水分補給の励行を行なう。勤務職員間でも水分補給の声掛けを行なっていく。	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p><input type="checkbox"/>危険箇所の改善</p> <p><input type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・ 熱中症対策の準備が出来ておらず、環境整備が行なえていない。
<p>・ 入浴後の水分補給の励行（利用者・職員）</p> <p>・ 温湿度計の管理が徹底されていない為、居室やフロア的环境整備を行なう。</p> <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p> <p>7月：ユニット会議にて職員へ周知・共有する。</p> <p style="padding-left: 20px;">必要物品を整え、物品の整理整頓を行なっていく。</p> <p style="padding-left: 20px;">職員の熱中症対策で必要物品の購入を行なった。</p> <p style="padding-left: 20px;">他、物品等に関しても随時職員間で確認していく。</p> <p>8月：整理整頓の声掛けを行ない、環境整備の必要性を改めて会議等で周知・共有する。</p> <p>9月：改善前と改善後を比較し、職員間で実施の評価を行ない、整理整頓や熱中症対策に関して、職員間でも声掛けの習慣化が出来るように声掛けを継続する。</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>現在取り組み中であるが、</p> <ol style="list-style-type: none">① 温湿度計をデジタル化し、職員負担を軽減する（まとめた購入は難しい為、少量ずつ整えている）② 熱中症対策の一つとして、温湿度の管理の他、居室の環境整備も取り入れ、棚やタンスの上の整理整頓を行なっている。

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：北1丁目1番地</p> <p>日時：令和2年6月11日（水）</p> <p><input type="checkbox"/>環境 ・ <input checked="" type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>・ 職員の熱中症対策として</p> <p>ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <p>・ 今後、暑くなる事を考え入浴介助時等に使用する、冷却マフラータオルや冷却シートをユニット費で購入して使用する。</p> <p>併せて、水分補給の際に吸収の良いスポーツドリンクで水分補給をして熱中症予防に努める。また、業務中にマスクを着用する事が多く、マスクをする事で熱中症になる事があるため、職員同士で声掛けをして水分補給をする。</p> <p>改善後</p> <p>（6月）ユニット費にて、職員分の冷感タオルと冷感シートを購入しましたが、まだ使用していないのでユニット会議等で配り入浴や業務中に使用していく。水分補給は、ユニット会議等で話し合い実施していく。</p>  <p>（8月）冷感タオルと冷感シートを入浴時等に使用しました。 10時のお茶の時間やおやつの時間に職員も一緒に水分補給を行ない、熱中症対策に努める。</p>	<p><input type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>・ 現在、水分補給しながら熱中症対策をしている。</p> <p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>・ 冷感タオルを入浴時に使用し、暑さが和らぎ良かったとの事でした。 水分補給に関しては、スポーツドリンクを飲む職員とマスクをしているから、飲むことを忘れてしまうと話す職員がいました。</p>
--	--	---



※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください

部署： 住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：西2丁目1番地</p> <p>日時：令和2年8月25日（日）</p> <p>■環境 ・ □方法 ■部署内の方策 ・ ■職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>食中毒予防 熱中症 脱水症防止</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <ul style="list-style-type: none">• お茶ゼリーの提供に関して、前日ユニットに提供されたものをストックとして冷蔵庫保管し、翌日の朝食の水分補給時に提供することがあった。• 季節的に、ユニットに西日が入る時間帯に、エアコンをかけたがり、ご利用者に西日が当たらないよう、席を移動する等の配慮が不十分であった。• 入浴時の入浴時間の配慮（のぼせ防止）や入浴後の水分提供の意識が薄かった。• 食前の手指消毒ができたりできなかつたり、ムラがあった。	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p><input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">• トイレ内に使用済みのパットが置かれたままの状態がある。• 収納スペースの関係上、居室ブース内に未使用のパットの入った段ボールや使用されていない車椅子が置かれたままの状態である。
<p>ご利用者の健康面や衛生面の意識が薄い</p> <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p> <ul style="list-style-type: none">• お茶ゼリーは当日分は当日に使用し、残り分は廃棄するようにしたが、当初に比べ改善されてきている。• ご利用者に西日があたり、のぼせや熱中症にならないよう、意識してエアコンを利用すること、ご利用者の席や配置を変えるよう心掛けるようになった。またフロア内のテーブルの配置自体を変更している途中である。• 入浴後速やかに水分を提供するようになった。• 食前の手指消毒がされていることが多くなった。	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">• 使用済みのパットは速やかに片付けるよう意識付けを行っているが、長年の慣習の為か、片付けが徹底されていないことがある。• 他職種と連携し、使用されていない車椅子の整理を行い始めている。未使用のパット関係は収納スペースを整理して片付けを行い、その他の物品を居室ブース内に収納スペースを作り、整理を行っている。現在も継続して整理を行っている。

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：西2丁目2番地</p> <p>日時：令和2年6月7日（日）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>・ 温度・湿度の測定が曖昧になっている ・ 脱水を防ぐ</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p>  <p>一日3回計測ルールながら、1回程度しか実施できていない。</p>	<p><input type="checkbox"/> 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/> 危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 作業方法の改善</p> <p>に関して</p>
<p>ということについて</p> <p>・ 1日3回の温湿度測定を徹底し、ユニットフロア、居室の温湿度管理をきちんとした方がよい</p> <p>・ 利用者、職員ともに水分補給を強化した方がよい</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p>  <p>（写真1～4枚目）毎回必ず実施には至っていないが、実施状況は改善してきている。</p> <p>（写真5枚目）デジタルの温湿度計を購入し設置した。</p> <p>（写真6枚目）パソコンデスク横にチェック表を置くようにした。</p>	<p>改善前の状況</p> <p>昨年度、継続して行っていた温度・湿度の測定が4月頃より曖昧になっている状況。記録用紙が目届く所であっても業務に追われ後回しになっている事も原因のひとつと思う。</p> <p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>○温度・湿度管理が出来ていなかった期間を職員間で周知し、暑くなる時期に備え、温度・湿度の徹底していくように他職員へ伝え</p> <ul style="list-style-type: none">・ 午前⇒夜勤明け・ 午後⇒遅番・ 夜間⇒夜勤者 <p>以前、取り決めた担当でしっかり行えるように再周知した。</p> <p>○職員が目につくパソコンの脇に置き、用紙も準備しておいた。</p> <p>○各居室のブースの温湿度計をデジタル化にし、適正温度・湿度が把握しやすいものにした。</p>


部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：東2丁目1番地</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p><input type="checkbox"/> 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/> 危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p>
<p>日時：令和2年6月11日（木）</p>		<p><u>改善前の状況</u> アナログタイプの温度湿度計の為、目盛りが小さい、作業効率も悪く定時の測定時間の際に苦労している。また、訪室時に温度湿度計に目を向けることがない。</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境 ・ <input type="checkbox"/> 方法 <input type="checkbox"/> 部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/> 職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p><u>改善前</u> 居室の温度湿度の管理を午前中、午後、夜間帯に行っている。 状況に応じて、居室の温度管理、エアコンの調整、利用者様のご様子伺い対応している。長年使用していることもあり、温度計、湿度計が故障している。アナログタイプのものであり、目盛りが小さくて見えない（特に夜間帯に見えない）。作業効率も悪く訪室時にも居室の温度湿度計に目を向けることができず、居室の温度湿度管理がスムーズにできない。といった課題が挙がっている。 夏場になり、居室の温度管理をこまめに行ない利用者様の体調面の管理がスムーズに対応できるようにしていきたい。</p>	<p><u>改善時の工夫、改善後の状況</u> デジタルのものであり、かつ機種によっての誤差が生じないように、全居室同じ種類の物を購入した。 作業効率は、格段に良くなったことはもちろんのこと、目を向けることが増えたこともあり、空調の調節に役に立っている。利用者の方も何度？と確認していることもあり、安心材料の一つにもなっている。</p>
<p style="text-align: center;">居室の温度湿度の測定</p>	<p><u>改善後</u> （6月）温度湿度計を数個購入し各居室に設置（交換）した。現在5居室のみであるが、日中夜間の温度湿度の測定がアナログに比べて見易く、作業効率と居室の温度管理につながられている。季節柄売り切れ状態であるが引き続き探して、その他居室の分も準備し設置する。 ⇒全て同じものを用意する予定。笑顔表示があり、数値を見なくても表示の表情が笑顔だと「快適」と確認できた。フロアには、WBGT値と気温の表を掲示した。体感だけでない熱中症予防を意識的に行えると考えている。 （8月）温度湿度計を全居室分購入し設置している。温度だけでなく湿度の確認ができ、空調の調節にも役立っている。</p>	
<p style="text-align: center;">ということについて</p> <p>現在使用している居室の温度計と湿度計は、長年使用していることもあり、正しく表示されていないもの、居室に訪室時に目盛りが小さくて見辛い、夜間の測定時の際に苦労している。</p> <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>		
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：東2丁目2番地</p> <p>日時：令和2年9月3日（木）</p> <p><input type="checkbox"/>環境 ・ <input type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input checked="" type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>職員が元気に（健康に）働くこと</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <p>入居者の水分補給は3食毎、10時、15時に提供が来ている。職員は、休憩時に水分は摂れているが・・・他では摂れていない。フロア対応者は10時、15時の際に入居者と一緒に水分補給を行う。</p> <p>入浴対応職員は随時水分補給を行う。</p> <p>水分については、職員に希望を取り、ユニット費で購入を行う。</p>	<p><input type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>入居者優先となり、入居者への水分補給は来ているものの・・・職員は水分補給が不足している。</p>
<p>良いケアを行なえるという事は・・・ 職員が元気に（健康に）働ける・・・ これから夏場にて職員も熱中症、脱水予防に努めていきたい と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善後</p> <p>フロアの対応者は、10時15時の水分補給時に入居者と一緒に摂れることが増えた。（入居者の介助の対応のため） →今後も継続して水分を摂る。</p> <p>入浴対応者は、随時細目に水分補給を摂ることが出来ました。 →今後も継続して水分を摂る。</p> <p>水分は、ユニットのコーヒーを頂いたり、持参の水分を飲んでおりました。職員に希望を取って、ユニット費での購入はできませんでした。</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>7月のユニット会議にて職員の健康と水分補給を摂ることを共有する。 職員の水分補給の意識が高まった。 今後も、水分補給は継続していく。</p>

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 南2丁目2番地 令和2年度 夏期安全推進活動



<p>部署：南2丁目2番地</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p>■ 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input type="checkbox"/>作業方法の改善 に関して</p>
<p>日時：令和2年6月5日（金）</p>		
<p>■環境 ・ <input type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p>改善前</p> <ul style="list-style-type: none">・ 冷蔵庫内の整理整頓を行い、収納スペースを確保する。・ 飲食物に名前や開封時の日付を記入し、廃棄の判断ができるようにする。・ 長期的に保存したいものは名前を記入する。・ ユニットの環境整備担当、食事委員と協力し、月に1度の冷蔵庫、休憩室の清掃、整理整頓を行う。	<p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・ いつ開けたのか、だれが飲んだかわからない飲食物がずっと置いたままの状況がある。・ 物が多く、冷蔵庫内に弁当や飲み物を置けないことがある。・ 休憩室に家族からの差入れなどが置いたままのことがある。
<p>冷蔵庫、休憩室の飲食物の管理、整理整頓</p>	<p>改善後</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・ 環境整備担当と食事委員会が中心となり、働きかけ、冷蔵庫内の整理整頓ができた。・ 職員の飲み物や食事を置くスペースが確保できた。・ 食べなくなった飲食物をその都度廃棄できているようになった。
<p>ということについて</p> <ul style="list-style-type: none">・ いつ開けたのか、だれが飲んだかわからない飲食物がずっと置いたままの状況がある。・ 物が多く、冷蔵庫内に弁当や飲み物を置けないことがある。・ 休憩室に家族からの差入れなどが置いたままのことがあり改善していきたい。 <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	 <p>（左写真）冷蔵庫内にトレーを使用して利用者ごとにまとめ、物を置くスペースが確保できた。</p> <p>（右写真）休憩室内の整理整頓を実施し、職員の衣類タンスの上に家族からの差し入れを長期に置いたままにすることがなくなった。</p>	
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		

部署：住居支援部住居支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動


<p>部署：南2丁目1番地</p> <p>日時：令和2年6月5日（金）</p> <p><input type="checkbox"/>環境 ・ <input type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input checked="" type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>職員の熱中症予防、脱水予防</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p> <ul style="list-style-type: none">水分補給する時間を決めた方が良い。手軽に水分補給した方が良い。 <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <ul style="list-style-type: none">職員も定期的に水分補給する為に、水分補給する時間を決める。ご利用者が水分補給する10時、15時に一緒に水分補給する。特に入浴介助の際は、休憩を入れ水分補給を行う。職員が手軽に水分補給しやすいように、スポーツ飲料の購入を検討する。 <p>改善後</p> <ul style="list-style-type: none">熱中症危険度目安のお知らせ機能のある温湿度計を購入しパソコン側に設置しました。（写真①）職員が手軽に水分補給できるように麦茶を毎日夜勤中に用意、また水筒などを持って来ていない職員には専用のタンブラーを用意しました。（写真②）冷感タオル（水につけて絞るとひんやりする）を職員全員分購入し、入浴介助の際に使用しています。（写真③）気温や湿度が高い時には、水分補給の声掛けをしています。ケアカンファやユニット会議の際に、マスク着用による熱中症について伝えました。	<p><input type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p><input type="checkbox"/>危険箇所の改善</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>水分補給は職員個人まかしている。個人で水筒やペットボトルで飲み物を持って来ている。</p> <p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">声掛けだけではなく、必要物品を購入し、職員一人一人に配布しました。麦茶を毎日夜勤中に用意する事でいつでも水分補給ができるようになりました。
--	--	---

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください





部署：住居・相談支援部住居・相談支援課住居支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：北2ユニット</p> <p>日時：令和2年6月11日（木）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>ユニット倉庫の中の環境について</p> <p>ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p>  <p>改善後</p> 	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p>□危険箇所の改善</p> <p>□作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>整理しても、物置状態になってしまう。</p>
<p>もう少し整理整頓出来ないか</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・整理整頓しやすいように、スチールラックに変更した。使っていない物や使えない物を処分した。・スペースが広くなり、使いやすくなった。整理整頓しやすくなった。

部署：住居・相談支援部住居・相談支援課施設相談支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：施設相談支援</p> <p>日時：令和2年6月6日（土）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・</p> <p>■職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>・熱中症・脱水予防</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> 	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p>□危険箇所の改善</p> <p>□作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・気温の上昇と共にマスクを着用している事で、息苦しさや暑さを訴える職員が多い。今まで以上に意識をして熱中症予防に取り組む必要がある。 ・外出する職員もいる為車内での熱中症に注意が必要であると感じた。
<p style="text-align: center;">ということについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防の為マスクを着用しており、今まで以上に熱中症予防が必要である。職員が意識するように部署内にポスターを掲示する。 ・外出する場合（車の運転）は飲み物を持参する等水分補給を行えるように工夫する。 ・冷房がない期間は窓を開けて換気を細目に行うようにする。 <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱中症、脱水予防の為職場内にポスターを掲示し、注意を促す事で水分摂取を心がける職員が増えた。 ・車を運転して外出される職員も水分多めに摂取して頂ける様に意識していた。 ・場面に依りて時々マスクを外す等、熱中症に注意して取り組む事が出来た。 	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温度管理、換気を行う等環境に配慮して対応する事ができた。 ・職員が熱中症予防対策として、水分補給を細目に行い意識して摂取する事ができた。 <p>また、電気ポットが劣化してきている為使いやすい様に整えていく事を今後の検討課題としたい。</p>
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		




部署：住居・相談支援部住居・相談支援課栄養・口腔支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：栄養・口腔支援（管理栄養士）</p> <p>日時：令和2年6月10日（水）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>栄養室内の掲示物が多く、整理整頓ができていない</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p>   <p>改善後</p>  	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p>□危険箇所の改善</p> <p>□作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>栄養室内の壁に掲示物が多く、散らかっている印象がある。掲示物の情報も多いため、一目見ただけでは内容の把握がしにくい。</p>
<p>ということについて</p> <p>綺麗な環境で仕事をする</p> <p>必要な情報をスムーズに得られるようにする</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>掲示物は必要最低限に絞り、見えやすいように整理した。</p> <p>見た目もすっきりし、以前よりも情報の確認を行ないやすくなり、作業がスムーズになった。</p>	

部署：住居・相談支援部住居・相談支援課栄養・口腔支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：栄養・口腔支援（歯科衛生士）</p> <p>日時：令和2年7月6日（月）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>口腔ケア用品の保管している棚の中の管理方法</p> <p>ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p>  <p>改善後</p> 	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p>□危険箇所の改善</p> <p>□作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・乱雑に保管しており、必要な物を取り出す際に時間を要してしまう。・ファイルを段ボールに保管しており、背表紙が見えず取り出すのに手間がかかる。
<p>業務の効率化を図る</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・段ボールを撤去し、ファイルを取り出しやすくした。・ファイルに見やすいようにラベルなどをつける事で、書類を探す時間が短縮された。

部署：住居・相談支援部住居・相談支援課居宅介護支援係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：居宅介護支援</p> <p>日時：令和2年7月13日（月）</p> <p>■環境 ・ ■方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>「夏季の温湿度管理、体調管理」</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> 	<p><input type="checkbox"/> 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/> 危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>温湿度計はあるが、毎日確認する、計測することはなかった。</p>
<p>ということについて</p> <p>居宅CMは外出の機会も多く、寒暖の差の激しい中で仕事をすることがある。そのため、日々の体調管理と事業所内の温湿度管理を行う事で、支障なく業務を行えるようにしていきたい。</p> <p>訪問時に車内が高温になることにより、体調を崩すことも想定されるため、車用のサンシェードを購入し、使用してはどうか。</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善後</p>  	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>毎日、12時に温度、湿度を計測し、その日の暑さ指数を計測して表に記入する。</p> <p>暑さ指数が警戒レベルの25℃を超えた場合は、温湿度の調整、水分補給、無理のないよう休息をとるなど対応策を講じる。</p> <p>車用のサンシェードを購入し、使用。まだ日差しの強い状況ではないが、夏場には車内の温度を下げ、職員の体調不良を予防する効果を期待している。</p>

部署：地域支援部ショートステイ担当課ショートステイ係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：ショートステイ東1-1</p> <p>日時：令和2年7月28日（火）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>環境 ・ <input type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>食中毒予防 利用者、職員の脱水予防</p> <p>ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> 	<p><input checked="" type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・ご利用者の補食、職員の飲み物などが混ざって入っている。・賞味期限が分からず過ぎてしまっている時もある。・いつ開封したのかも分からない物がある。
<p>・冷蔵庫内の整理、整頓、清掃 ・冷たい飲み物の準備</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善後</p> 	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・冷蔵庫内の整理、整頓、清掃・いつ開封したのかも分からないものは処分・開封したら日付を記入する・飲み物の準備・点眼薬などを置く場所に、食材も一緒に置かれていたので場所を変更した。

部署：地域支援部ショートステイ課ショートステイ係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：ショートステイ東 1-2</p> <p>日時：令和2年6月9日（火）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>① フロアに温度計、湿度計を置き毎日計測していたがWBGT表がなくWBGT値の把握ができていなかった。</p> <p>② 居室に日差しが入り、室温が上がりご利用者が熱中症になる可能性がある。</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p> <p>① WBGT表を活用しWBGT値を基にご利用者、職員がこまめに水分を摂って脱水症にならないようにした。</p> <p>② 日が入りこみやすい居室の外によしずを立て掛け日よけを行い、居室が高温にならないようにしたい</p> <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <p>①  ② </p> <p>改善後</p> <p>①  ② </p>	<p>□4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <p>■危険箇所の改善</p> <p>□作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>① WBGT 値の把握ができておらず必要に応じた対応が不足していた。</p> <p>② 居室外によしずが立て掛けられておらず外の気温が上がった際に、居室が高温になる可能性があった。</p> <p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>① 室温・湿度表の横にWBGT表を置き、室温・湿度からWBGT値を把握し、必要に応じてご利用者へ水分補給を促した。</p> <p>② 日差しが強く入る居室外によしずを立て掛け室温が上がらないようにした。</p>
---	---	--

部署：地域支援部 デイサービス担当課 デイサービス係 令和2年度 夏期安全推進活動

課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等

部署：デイサービス

日時：令和2年6月12日（水）

■環境 ・ ■方法 □部署内の方策 ・
□職員の意識などに関して考えてみてください

「新しい生活様式」に伴う事業所の感染
対策と熱中症対策

ということについて

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえた、「新しい生活様式」を基に、事業所として感染対策を実施している。その振り返りを行い、問題点や改善すべき点がないか振り返りを行うことが必要である。また、入浴介助や送迎業務等の場面においても、常時マスク着用となることから、例年以上に職員の熱中症リスクが高まる。

と思うという意見を採用して取り組んだ

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の

改善について抽出してください

改善前



・脱衣室内の室温・湿度が高い
この環境下で、マスクを着用
し介助業務を行っている。

改善後



□4S（整理・整頓・清潔・清掃）

□危険箇所の改善

■作業方法の改善

に関して

改善前の状況

・環境消毒やマスク着用などの主な感染対策を実施している。身体的事情等があり、マスク非着用の利用者の介助場面もあり、現在の感染対策では不十分な点もある。

・気温や湿度が高い、入浴介助場面でもマスクを着用し介助業務を行っている。介助のタイミングを見て、各自水分補給を実施しているが、十分な水分補給ができない場合もある。

改善時の工夫、改善後の状況

・脱衣室内の換気効率を上げる為、サーキュレータの設置を行った。

・入浴介助職員はアイシールドを着用し介助業務を行うようにした。

・水分摂取の声掛けを行い、こまめな水分補給を呼びかけた。

部署：地域支援部グループホーム担当課グループホーム係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：東乃家</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p>■ 4S（整理・整頓・清潔・清掃） ■ 危険箇所の改善 □ 作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p>
<p>日時：令和2年6月10日（水）</p>	<p>改善前</p>	<p>改善前の状況</p> <p>① 冷蔵庫の詰め込みすぎにより冷却効果が下がり食中毒が発生する恐れがある。 ② 調理を行なうキッチンやワーカー室に熱がこもりやすい。</p>
<p>■環境 ・ ■方法 □部署内の方策 ・ ■職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p>① 冷蔵庫故障中の為改善後に撮影します。</p>	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p>
<p>① 冷蔵庫内に物が多く食材を探す時に扉の開放時間が長くなる、詰めすぎにより冷却効果が下がり食品が傷みやすくなる、調味料の液だれ等が他の食材に付着する等、食中毒の原因となる。 ② 夏季の介助中（特に入浴介助時）に、介助者の発汗量が増え、熱中症の危険を感じる。</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>冬季に冷風機を撤去したままの脱衣所。 温度湿度計を設置して定時にチェックを行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">・ 冷蔵庫内の整理整頓、清掃を行う。 <li style="width: 50%;">・ 熱中症予防ポスターを掲示して暑さ指数を周知する。 <li style="width: 50%;">・ 定期的に整理整頓、清掃が行えて <li style="width: 50%;">・ 脱衣所に冷風機を設置する。 <p>いるか検証する。</p>	<p>① 食材毎の保管場所を決めて冷蔵庫内に明記することで食材が整理され、出し入れがスムーズに行えるようになった。 ② フロアに熱中症指数計を設置して室温を快適に調整することで、フロアを基準に各居室の室温管理を行うことができるようになった。キッチンとワーカー室の間に扇風機を設置し空気を循環させている。</p>
<p>① 冷蔵庫内の整理整頓、清掃を行って清潔を保持し、熱いものは冷ましてから入れる、根菜や果物等冷蔵庫に入れなくても良いものは常温で保存して詰め込みを 방지、冷却効果を上げる。 ② 熱中症予防のポスターを掲示して注意喚起を行う。麦茶やスポーツドリンクを常備して細目に水分補給を行う。定時の温度湿度チェック時に必要に応じて空調の調整を行う。脱衣所に冷風機を設置して室温を調節する。</p> <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p>	<p>※ 4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>
<p>※ 4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">・ 大型冷蔵庫の導入により空間に余裕を持たせて食材保存が行える。 <li style="width: 33%;">・ 熱中症指数が表示されている温湿度計をフロアに設置した。場所に掲示した。 <li style="width: 33%;">・ 熱中症予防ポスターと熱中症指数表を目に付くように掲示した。 	<p style="text-align: center;">- 18 -</p>

部署：地域支援部グループホーム担当課グループホーム係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：中乃家</p> <p>日時：令和2年6月11日（木）</p> <p><input type="checkbox"/>環境 ・ <input checked="" type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input checked="" type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>①②職員が脱水症や熱中症にならないようにしたら、どうすればいいかについて。</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <p>①職員は、業務に集中して水分補給を忘れて作業している。</p> <p>②脱衣所や浴室が温度・湿度が上がりやすいので、職員が介助中に暑さを感じて対応を行なっている。</p> 	<p><input type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input checked="" type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p>に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>①利用者には、水分補給を促しているが、自分の水分補給を忘れて、作業をしていることが多い。</p> <p>②脱衣所や浴室が温度・湿度が上がりやすいので、職員が介助中に暑さを感じて対応を行なっている。</p>
<p>ということについて</p> <p>①職員が入浴介助後や利用者と散歩などをした後に水分補給をする。また、時間を決めて、声掛けして水分をとるようにする。（10時・15時・毎食事）</p> <p>②入浴介助中に、ネッククーラーを巻いて熱中症予防する。（職員全員分）</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p> <p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善後</p> <p>①時間を決めて、職員同士声掛けをすることにより、以前より水分をとるようになった。</p> <p>②ネッククールタオルを巻いて、作業をした。</p>  	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>7/9 現在 入浴介助にと、用意したが、普段の作業中（介助中）にもつけ、熱中症予防が出来た。また、時間を決めて職員同士声掛けをすることにより、以前よりも水分補給をして、脱水症予防が出来た。</p> <p>9/10 現在 普段の作業にもネックタオルをつけ、熱中症予防が出来た。水分補給も職員同士の声掛けが継続しており、脱水症予防が出来た。</p>

部署 地域支援部グループホーム担当課グループホーム係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：西乃家</p> <p>日時：令和2年6月11日（木）</p> <p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ ■職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>職員の熱中症予防</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p> <ul style="list-style-type: none">水分・塩分補給出来る時間がない。脱衣所、浴室の気温が高く、入浴介助に支障をきたす。 <p style="text-align: center;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> <ul style="list-style-type: none">水分補給の声掛けをしあう。職員用の水分（麦茶、ポカリなど）を作成する。塩分補給用のタブレットを購入する。浴室に冷風機を設置し、快適に入浴介助出来るようにする。入浴介助用にポータブル扇風機を購入する。 	<p>□4S（整理・整頓・清潔・清掃）</p> <ul style="list-style-type: none">■危険箇所の改善■作業方法の改善 <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">職員ひとりひとりに任せ熱中症対策で、声掛けも少なかった。また強く意識する事が無かったように感じる。
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>	<p>改善後</p> <ul style="list-style-type: none">ポータブル扇風機を使用して快適に入浴、清拭介助が出来ていた。扇風機や冷風機を使用することで肌寒さを感じるご利用者もいたため、職員用のポータブル扇風機を購入したのは介助するうえでもよかったと感じる。意識している為か、職員間で水分摂取や体調面などの声掛けが増えた。熱中症予防の視点を意識し、水分摂取の際に職員間でお互いの顔を見たり、コミュニケーションをすることで体調など変化に気づいたり、確認することが出来た。	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">方法を定め周知したことで、意識が強くなった。声掛けが増えて、ひとりひとりの様子にさらに眼を向けて業務を行なう事が出来ている。 <p>（水分補給が出来ているか、ポータブル扇風機の使用を促すなど）</p>

部署：地域支援部デイサービス担当課デイサービス係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：国見ヶ丘3丁目デイサービス</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p>■4S（整理・整頓・清潔・清掃） □危険箇所の改善 □作業方法の改善 に関して</p>
<p>日時：令和2年6月9日（火）</p>	<p>改善前</p>  <p>←休憩に使用していた更衣室 ・使用していない浴室の脱衣場スペースを新たな休憩室として整備していく方向で取り組む。 ソファの配置、フロアに面しているので扉が開いた際の目隠し用カーテンの設置、排水溝からの臭い対策（消臭剤の使用。）</p>	<p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・更衣室にパイプ椅子を置いて休憩室として使用していたが、配電盤やロッカー使用で人の出入りがある。・廊下に面しており扉を閉めているが空調がなく、夏は息苦しくなり休息しにくい状況にある。
<p>■環境 ・ □方法 □部署内の方策 ・ □職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p>改善後</p>  	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・使用していないスペースにソファを設置した。・消臭剤の設置で、不快な臭いはなくなった。 <p>⇒エアコンが使える環境になったが、休憩には殆ど使用することがなく、更衣室で休む状況は変わらなかった。十分に休憩がとれるように更なる工夫が必要なため継続取り組みとする。</p>
<p>・休憩スペースについて →現在パイプ椅子を一つ置いた更衣室を休憩室として使っている。空調もなく、これからの暑い時期、職員が体力回復できる場所を整えたい。</p>		
<p>ということについて</p> <p>・休憩に十分な場所を確保し職員が休息で体力回復や気持ちがりフレッシュできる環境を整えたい。</p> <p>と思うという意見を採用して取り組んだ</p>		
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		

部署： 地域支援部グループホーム担当課北乃家係 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：国見ヶ丘3丁目グループホーム</p> <p>日時：令和2年6月11日（木）</p> <p><input type="checkbox"/>環境 ・ <input type="checkbox"/>方法 <input type="checkbox"/>部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/>職員の意識などに関して考えてみてください</p> <p>・入浴対応時の脱水、熱中症対策 ・夏場に向けての勤務中の水補</p> <p style="text-align: center;">ということについて</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p> <p>改善前</p> 	<p><input type="checkbox"/>4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/>危険箇所の改善 <input type="checkbox"/>作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p> <p>改善前の状況</p> <p>・夏場の浴室が暑い、風通しが悪い為、脱水、熱中症になる可能性がある。</p>
<p>・入浴時に浴室の窓を開けることができないため、窓に網戸をつけ、小さな葺簀等をつける。また廊下側のドアも締め切っているため、ドアを開けて、パーテーションで視界を遮ることで風通しを良くする。</p> <p>・サーキュレーターを天井に取り付ける。</p> <p>・首を冷やすグッズの購入</p> <p>・冷感マスクの検討</p> <p>・職員も遠慮なく飲める水分の用意</p> <p style="text-align: center;">という意見を採用して取り組んだ</p>	<p>改善後</p> 	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>・入浴対応中は、浴室の窓、扉を開け、脱衣所で扇風器を使用し、換気を行なった。また、濡らした冷感タオルを使用するようにした。</p> <p>廊下側の扉の側にエアコンがある事もあり、脱衣所内の温度、湿度が大幅に改善された。夏場の入浴対応時の疲労感の軽減が出来た。</p> <p>・すぐに飲める水分を用意した。</p> <p>フロア内の温度湿度計（WBGT 値）を見ながら、脱水に気を付け、職員同士お互いに声掛けを行なった。</p>

※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください

部署：地域支援部地域連携推進グループ 令和2年度 夏期安全推進活動

<p>部署：地域連携推進グループ</p>	<p>課題となった環境・方法、方策、意識等とその改善が分かる写真等</p>	<p><input type="checkbox"/> 4S（整理・整頓・清潔・清掃） <input type="checkbox"/> 危険箇所の改善 <input type="checkbox"/> 作業方法の改善</p> <p style="text-align: right;">に関して</p>
<p>日時：令和2年6月12日（金）</p>		
<p><input type="checkbox"/> 環境 ・ <input type="checkbox"/> 方法 <input type="checkbox"/> 部署内の方策 ・ <input type="checkbox"/> 職員の意識などに関して考えてみてください</p>	<p>改善前</p> 	<p>改善前の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・地域連携推進グループ内、共有パソコンの配線ケーブル線などが床に雑然と置いてあり、歩行時の引っ掛かりの原因になる。見た目も雑然としている。・定期的に換気を行っているが冷房が入っても定時に換気する。
<p>・共有パソコン付近のケーブル線や電源線が床に広がっていて雑然としている。歩行時に引っ掛かりの原因になる。</p> <ul style="list-style-type: none">・定時で室温、湿度を確認し換気を行う。・感染症防止のため引き続き、アルペットαでの消毒を継続する。・挨拶（継続） <p style="text-align: right;">ということについて</p>	<p>改善後</p> 	<p>改善時の工夫、改善後の状況</p> <p>パソコンのコードをテープで一つにまとめ対応し、様子を観察している。外れることが多いような場合、コードカバーを購入し、対応を試みる。現在の状況として湿気が多い日にテープがはがれることがありマグネットで固定し様子を見ている。</p> <p>換気について、地域連携推進グループの窓を毎時明け換気を行っている。合わせて湿度計を準備し温度、湿度を確認している。</p>
<p>・夏季冷房中でも定時に換気を行い（毎時、5分間）換気し、感染防止につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none">・多くの人を利用する共有パソコンのため、感染予防対策を今後も引き続き徹底する。・温湿度計を設置し気温の変化を確認する。・電源線やケーブル線をまとめる。 <p style="text-align: right;">と思うという意見を採用して取り組んだ</p>		
<p>※4S（整理・整頓・清潔・清掃）・危険箇所の改善・作業方法の改善について抽出してください</p>		

部署：地域支援部地域連携推進グループ 令和2年度 夏期安全推進活動

改善後の状況 温湿度計を設置し、毎日午前、午後計っている。しかし室温計測で寒暖があるが同じ気温になっている。

改善後

